

Дефектная ведомость

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество
Раздел 1. Коридор (№18)				
1.	E46-02-007-01	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	1 м3	2.808
1. 2.	C402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50	м3	0.67392
1. 3.	C404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100	1000 шт.	1.1232
2.	E15-02-016-03	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.0936
2. 1.	C101-0179	Гвозди строительные с плоской головкой 1,6x50 мм	т	0.00001123 2
2. 2.	C101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия	м2	0.518544
2. 3.	C402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	0.175032
2. 4.	C405-0219	Гипсовые вяжущие, марка Г3	т	0.0005616
3.	E15-02-019-03	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.0936
3. 1.	C402-0070	Смесь сухая для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	т	0.090792
3. 2.	C411-0001	Вода	м3	0.058968
4.	E15-04-005-03	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0936
4. 1.	C101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.078624
4. 2.	C101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0047736
4. 3.	C101-1757	Ветошь	кг	0.029016
4. 4.	C101-1959	Краска вододисперсионная ВЭАК-1180	т	0.0058968
Раздел 2. Радиационная комната (№17)				
5.	E46-02-007-01	Разборка кладки отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	1 м3	0.599
5. 1.	C402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50	м3	0.14376
5. 2.	C404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100	1000 шт.	0.2396
6.	E56-9-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0.01
6. 1.	c509-9900	Строительный мусор	т	0.105
7.	E63-10-1	Разборка облицовки из гипсокартонных листов стен и перегородок	100 м2 облицовки	0.1198
8.	E15-02-016-03	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.01185

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество
8. 1.	C101-0179	Гвозди строительные с плоской головкой 1,6x50 мм	т	0.00000142 2
8. 2.	C101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия	м2	0.065649
8. 3.	C402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	0.0221595
8. 4.	C405-0219	Гипсовые вяжущие, марка Г3	т	0.0000711
9.	E15-02-019-03	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.01185
9. 1.	C402-0070	Смесь сухая для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	т	0.0114945
9. 2.	C411-0001	Вода	м3	0.0074655
10.	E15-04-005-03	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.01185
10. 1.	C101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.009954
10. 2.	C101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.00060435
10. 3.	C101-1757	Ветошь	кг	0.0036735
10. 4.	C101-1959	Краска водоземulsionная ВЭАК-1180	т	0.00074655
Раздел 3. Помещение №21				
11.	E65-4-1	Демонтаж умывальников и раковин	100 приборов	0.01
11. 1.	c509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0.0182
12.	E65-4-2	Демонтаж унитазов и писсуаров	100 приборов	0.01
12. 4.	c509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0.0265
13.	E63-7-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	100 м2 поверхности облицовки	0.048
14.	E56-9-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0.01
14. 1.	c509-9900	Строительный мусор	т	0.105
15.	E46-02-007-01	Разборка кладки отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	1 м3	0.312
15. 1.	C402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50	м3	0.07488
15. 2.	C404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100	1000 шт.	0.1248
16.	E15-01-047-16	Демонтаж потолков реечных алюминиевых	100 м2 поверхности облицовки	0.037
16. 1.	C206-1336	Рейка алюминиевая потолочная 100 мм	м	38.85
16. 2.	C206-1337	Гребенка несущая	м	3.7
16. 3.	C206-1339	Подвес в комплекте	шт.	2.59
16. 4.	c206-1338	Уголок декоративный (пристенный)	м	0
17.	E15-01-047-16	Устройство потолков реечных алюминиевых	100 м2 поверхности облицовки	0.04
17. 1.	C206-1336	Рейка алюминиевая потолочная 100 мм	м	42

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество
17. 2.	C206-1337	Гребенка несущая	м	4
17. 3.	C206-1339	Подвес в комплекте	шт.	2.8
17. 4.	c206-1338	Уголок декоративный (пристенный)	м	0
18.	E63-9-2	Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток рядовых на стенах со сменой плиток в одном месте более 10 штук	100 плиток	0.36
18. 1.	C101-0256	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые	м2	0.8892
18. 2.	C101-0631	Опилки древесные	м3	0.0009
18. 3.	C101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400	т	0.00036
18. 4.	C101-1757	Ветошь	кг	0.0036
18. 5.	C402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м3	0.01332
18. 6.	C411-0001	Вода	м3	0.00432
18. 7.	c509-9900	Строительный мусор	т	0.0324
19.	E57-15-3	Смена метлахских плиток в полах до 10 шт.	100 плиток	0.14
19. 1.	C402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.0028
19. 2.	C411-0001	Вода	м3	0.007
19. 3.	c101-0287	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные	м2	0
19. 4.	c509-9900	Строительный мусор	т	0.014
Раздел 4. Помещение №15				
20.	E46-02-007-01	Разборка кладки отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	1 м3	1.584
20. 1.	C402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50	м3	0.38016
20. 2.	C404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100	1000 шт.	0.6336
21.	E20-02-017-02	Установка дверей герметических штампованных размером 900x400 мм	1 шт.	1
21. 1.	C101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00054
21. 2.	C101-1714	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0.0035
21. 3.	C301-0271	Двери стальные для вентиляционных камер размером 400x900 мм	шт.	1
22.	E10-01-039-01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов	0.0189
22. 1.	C101-0195	Гвозди толевые круглые 3,0x40 мм	т	0.00003969
22. 2.	C101-1591	Смола каменноугольная для дорожного строительства	т	0.00044604
22. 3.	C101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	1.6821
22. 4.	C101-1789	Ерши металлические строительные	кг	0.70875
22. 5.	C101-1805	Гвозди строительные	т	0.000078057
22. 6.	C101-8052	Пена монтажная	л	0.61236
22. 7.	C102-0053	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	м3	0.001512
22. 8.	C203-0223	Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2	м2	1.89
22. 9.	C402-0087	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,0	м3	0.0019845

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество
22. 10.	C405-0219	Гипсовые вяжущие, марка Г3	т	0.0003024
22. 11.	c101-9411	Скобяные изделия	компл.	0
23.	С.прайс-лист	Противопожарная дверь	шт	1
24.	Е06-01-001-05	Устройство крыльца	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0.013
24. 1.	C101-0797	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.0004875
24. 2.	C101-0816	Проволока светлая диаметром 1,1 мм	т	0.0000793
24. 3.	C101-1668	Рогожа	м2	1.989
24. 4.	C101-1805	Гвозди строительные	т	0.0003094
24. 5.	C102-0061	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м3	0.00962
24. 6.	C203-0511	Щиты из досок толщиной 25 мм	м2	0.8333
24. 7.	C204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	0.0585
24. 8.	C401-0066	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	м3	1.3195
24. 9.	C405-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт I	т	0.000351
24. 10.	C411-0001	Вода	м3	0.005733
25.	Е11-01-027-06	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	100 м2 покрытия	0.0462
25. 1.	C101-0287	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные	м2	4.7124
25. 2.	C101-1757	Ветошь	кг	0.0231
25. 3.	C101-1946	Клей плиточный <Старатель-стандарт>	кг	20.79
25. 4.	C101-1971	Затирка <Старатели> (разной цветности)	т	0.00231
25. 5.	C411-0001	Вода	м3	0.00462
26.	Е06-01-080-09	Приготовление тяжелого бетона на щебне класса В 10	100 м3 бетона	0.0132
26. 1.	C101-1324	Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения марки 400	т	0.3102
26. 2.	C408-0014	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм	м3	1.056
26. 3.	C408-0141	Песок природный для строительных растворов средний	м3	0.7524
26. 4.	C411-0001	Вода	м3	0.2772
27.	Е61-7-1	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	100 м2 отремонтированной поверхности	0.0324
27. 4.	C402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	0.14256
27. 5.	C411-0001	Вода	м3	0.01134
27. 6.	c509-9900	Строительный мусор	т	0.26244
28.	Е15-02-019-03	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.0324
28. 1.	C402-0070	Смесь сухая для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	т	0.031428
28. 2.	C411-0001	Вода	м3	0.020412

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество
29.	Е15-04-005-03	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0324
29. 1.	С101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.027216
29. 2.	С101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0016524
29. 3.	С101-1757	Ветошь	кг	0.010044
29. 4.	С101-1959	Краска водоземulsionная ВЭАК-1180	т	0.0020412
Раздел 5. Помещение №23				
30.	Е62-16-3	Окрашивание водоземulsionными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоземulsionной краской с расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.48345
30. 1.	С101-0620	Мел природный молотый	т	0.0058014
30. 2.	С101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	1.54704
30. 3.	С101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.77352
30. 4.	С101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0309408
30. 5.	С101-1840	Клей малярный жидкий	кг	1.1747835
30. 6.	С101-1959	Краска водоземulsionная ВЭАК-1180	т	0.03239115
30. 7.	С409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0.00212718
30. 8.	С411-0001	Вода	м3	0.116028
31.	Е62-17-3	Окрашивание водоземulsionными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоземulsionной краской, с расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.15
31. 1.	С101-0620	Мел природный молотый	т	0.0018
31. 2.	С101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	0.48
31. 3.	С101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.24
31. 4.	С101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0102
31. 5.	С101-1840	Клей малярный жидкий	кг	0.3645
31. 6.	С101-1959	Краска водоземulsionная ВЭАК-1180	т	0.01005
31. 7.	С409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0.00066
31. 8.	С411-0001	Вода	м3	0.036
Раздел 6. Помещение №38				
32.	Е46-02-007-01	Разборка кладки отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	1 м3	0.588
32. 1.	С402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50	м3	0.14112
32. 2.	С404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100	1000 шт.	0.2352
33.	Е56-9-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0.01
33. 1.	с509-9900	Строительный мусор	т	0.105
34.	Е46-02-007-01	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	1 м3	0.36
34. 1.	С402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50	м3	0.0864

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество
34. 2.	C404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100	1000 шт.	0.144
35.	E63-11-2	Ремонт стен, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест до 5 м2	100 м2 ремонтируемой поверхности	0.036
35. 1.	C101-0113	Бязь суровая арт. 6804	10 м2	0.0432
35. 2.	C101-0162	Гвозди отделочные круглые 1,6x25 мм	т	0.000108
35. 3.	C101-0329	Клей 88-СА	кг	0.1728
35. 4.	C101-2510	Листы гипсокартонные ГКЛ 14 мм	м2	3.78
35. 5.	C402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	0.00216
35. 6.	C405-0219	Гипсовые вяжущие, марка Г3	т	0.01764
35. 7.	C411-0001	Вода	м3	0.00864
36.	E09-03-046-01	Монтаж перегородок из алюминиевых сплавов сборно-разборных с остеклением	100 м2	0.081
36. 1.	C101-0309	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.00009315
36. 2.	C102-0023	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	м3	0.00324
36. 3.	C201-0756	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.00162
36. 4.	C508-0097	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6x19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	10 м	0.0162
36. 5.	c101-1271	Стекло армированное листовое бесцветное толщиной 5,5 мм гладкое	м2	0
36. 6.	c101-1279	Стекло листовое прокатное для витражей бесцветное толщиной 3,5 мм	м2	0
36. 7.	c101-1851	Резина прессованная	кг	0
36. 8.	c206-9003	Алюминиевые конструкции	т	0
37.	E15-02-016-03	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.072
37. 1.	C101-0179	Гвозди строительные с плоской головкой 1,6x50 мм	т	0.00000864
37. 2.	C101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия	м2	0.39888
37. 3.	C402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	0.13464
37. 4.	C405-0219	Гипсовые вяжущие, марка Г3	т	0.000432
38.	E15-02-019-03	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.072
38. 1.	C402-0070	Смесь сухая для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	т	0.06984
38. 2.	C411-0001	Вода	м3	0.04536
39.	E15-04-005-03	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.036
39. 1.	C101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.03024
39. 2.	C101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.001836
39. 3.	C101-1757	Ветошь	кг	0.01116
39. 4.	C101-1959	Краска водоземulsionная ВЭАК-1180	т	0.002268

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество
40.	Е15-01-047-15	Демонтаж подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2 поверхности облицовки	0.07
40. 1.	С101-2414	Панели потолочные с комплектующими <Армстронг>	м2	7.21
41.	Е15-01-047-15	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2 поверхности облицовки	0.07392
41. 1.	С101-2414	Панели потолочные с комплектующими <Армстронг>	м2	7.61376
42.	Е62-16-3	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.354
42. 1.	С101-0620	Мел природный молотый	т	0.004248
42. 2.	С101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	1.1328
42. 3.	С101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.5664
42. 4.	С101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.022656
42. 5.	С101-1840	Клей малярный жидкий	кг	0.86022
42. 6.	С101-1959	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180	т	0.023718
42. 7.	С409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0.0015576
42. 8.	С411-0001	Вода	м3	0.08496
Раздел 7. Помещение №40				
43.	Е46-03-017-05	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	2
43. 1.	С101-0797	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.019
43. 2.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.0118
43. 3.	С102-0025	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0.42
43. 4.	С102-0057	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	0.36
43. 5.	С401-0066	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	м3	2.08
43. 6.	С405-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт I	т	0.0098
43. 7.	С411-0001	Вода	м3	0.0274
44.	Е61-1-9	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа <Ветонит>) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен	100 м2 поверхности	0.7137
44. 1.	С101-1944	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У	т	0.007137
44. 2.	С101-3172	Шпатлевка Ветонит ТТ	т	0.685152
44. 3.	С411-0001	Вода	м3	0.449631
45.	Е61-1-10	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа <Ветонит>) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями потолков	100 м2 поверхности	0.308
45. 1.	С101-1944	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У	т	0.003388
45. 2.	С101-3172	Шпатлевка Ветонит ТТ	т	0.34496
45. 3.	С411-0001	Вода	м3	0.22792
46.	Е62-16-3	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.7137
46. 1.	С101-0620	Мел природный молотый	т	0.0085644

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество
46. 2.	C101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	2.28384
46. 3.	C101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	1.14192
46. 4.	C101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0456768
46. 5.	C101-1840	Клей малярный жидкий	кг	1.734291
46. 6.	C101-1959	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180	т	0.0478179
46. 7.	C409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0.00314028
46. 8.	C411-0001	Вода	м3	0.171288
47.	E62-17-3	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.308
47. 1.	C101-0620	Мел природный молотый	т	0.003696
47. 2.	C101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	0.9856
47. 3.	C101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.4928
47. 4.	C101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.020944
47. 5.	C101-1840	Клей малярный жидкий	кг	0.74844
47. 6.	C101-1959	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180	т	0.020636
47. 7.	C409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0.0013552
47. 8.	C411-0001	Вода	м3	0.07392
48.	E57-15-3	Смена метлахских плиток в полах до 10 шт.	100 плиток	0.2
48. 1.	C402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.004
48. 2.	C411-0001	Вода	м3	0.01
48. 3.	c101-0287	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные	м2	0
48. 4.	c509-9900	Строительный мусор	т	0.02