

Дефектная ведомость

№	Наименование	Ед. изм.	Количество
Раздел 1. Наружные стены			
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м. трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2	3,198
	- детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород	м3	0,028782
	- детали лесов стальные, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные	т	0,11193
	- щиты настила	м2	10,8732
	Демонтаж ограждающих конструкций стен из профилированного листа при высоте здания до 30м.	100 м2	2,58
	Разборка пароизоляции прокладочной	100 м2	5,16
	Разборка изоляции плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными	м3	12,9
	Пропитка деревянных конструкций раствором против гниения	100 м2	2,58
	Средство для уничтожения грибка бесцветный	л.	115,1
	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125	м3	12,9
	- маты минераловатные прошивные без обкладок М-125, толщина 60 мм	м3	13,545
	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой	100 м2	5,934
	Изоспан А	100 м2	2,967
	Изоспан В	100 м2	2,967
	Облицовка стен металлосайдингом по готовому каркасу	100 м2	2,112
	- шурупы с полукруглой головкой 8*100 мм	т	0,0017740
	Сайдинг МП СК-14х226 длина 2,8 м	шт.	270
	Сайдинг МП СК-14х226 длина 2,0 м	шт.	233
	Планка завершающая 65х3000	шт.	62
	Планка стыковочная 60х3000	шт.	86
Раздел 2. Кровля			
	Разборка покрытий кровель из листовой стали	100 м2	1,2
	- строительный мусор	т.	0,612
	Разборка обрешетки из брусков с прозорами	100 м2	1,2
	- строительный мусор	т.	1,68
	Разборка стропил со стойками и подкосами из досок	100 м2	1,2
	- строительный мусор	т.	1,5
	Ремонт деревянных перекрытий со сменой подборов из досок	100 м2	1,2
	- строительный мусор	т	2,976
	- гвозди строительные	т	0,012

- пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта	м3	0,204
- пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта	м3	3,24
Смена засыпки перекрытия с укладкой голя	100 м2	1,2
- строительный мусор	т	13,944
- опилки древесные	м3	12
- толь крупнозернистый посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	134,4
Установка элементов каркаса из брусьев	м3	3,241
- гвозди строительные	т	0,009723
- пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 2 сорта	м3	3,01413
- пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта	м3	0,38892
- пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, 3 сорта	м3	0,03241
Установка стропил	м3	1,94
- гвозди строительные	т	0,013968
- пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта	м3	0,3104
- пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм и более, 2 сорта	м3	0,1164
- пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта	м3	1,6102
Устройство кровель различных типов из металлочерепицы	100 м2	2,15
- гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли 4,0x100 мм	т	0,02408
- гвозди толевые круглые 3,0x40 мм	т	0,0009675
- коньковые саморезы оцинкованные 4,8x80 мм	10 шт.	14,3405
- шурупы-саморезы с шести-восьмигранной головкой 4,5x25 (35) мм и специальной уплотнительной прокладкой (шайбой) из ЭПДМ	10 шт.	216,72
- винты самонарезающие 4,5x19 мм	т	0,00301
- бруски деревянные пропитанные длиной 1 м и более, шириной 40-75 мм, толщиной 22-32 мм, 1 сорта	м3	0,989
Металлочерепица	м2	236,5
Устройство фронтов	100 м2	0,216
- гвозди строительные	т	0,0008856
- пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта	м3	0,29376
- обшивка наружная и внутренняя из древесины типы 0-1; 0-2; 0-3; толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм	м3	0,34128

Огнезащита обрешеток под кровлю, покрытия и настилы по фермам	1000 м2	0,215
- аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диамоний фосфат) марка Б	<i>t</i>	0,04945
- сульфат аммония насыпью, сорт высший	<i>t</i>	0,0129
- вода	<i>м3</i>	0,16985
Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	10 м3	0,42
- аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диамоний фосфат) марка Б	<i>t</i>	0,02814
- сульфат аммония насыпью, сорт высший	<i>t</i>	0,00714
- вода	<i>м3</i>	0,0966
Установка блоков из алюминиевых профилей с остеклением тонированным площадью проема более 2 м2	100 м2	0,468
- шурупы с полукруглой головкой 5x70 мм	<i>t</i>	0,0034632
- гвозди строительные	<i>t</i>	0,0051948
Алюминиевый профиль с остеклением	м2	46,8
Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) включая водосточные трубы с изготовлением элементов труб	100 м2	2,58
- гвозди толевые круглые 3,0x40 мм	<i>t</i>	0,003612
- сталь оцинкованная листовая толщина листа 0,7 мм	<i>t</i>	0,13674