

ПРОТОКОЛ № 05/12/14/1
РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ЦЕН

г. Якутск

05 декабря 2014 года

Наименование предмета запроса цен: **Ремонт помещений хранилища административного здания АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО**

Состав тендерной комиссии:

На заседании тендерной комиссии по рассмотрению заявок на участие в запросе цен присутствовали:

Председатель комиссии - Акимова А.Ж.

Члены комиссии:

Шитик Л.В.
Иванов Н.Н.
Егорова А.В.
Киприянова А.П.
Кириллина Т.Н.
Кардашевский А.А.

Секретарь комиссии: Кузьма О.В.

Заказчик: АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО.

Почтовый адрес: 677000, г Якутск, пр.Ленина, 1

Процедура рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен проводилась тендерной комиссией в период с 17 часов 00 минут (время местное) 05 декабря 2014 года по 18 часов 00 минут (время местное) 05 декабря 2014 года по адресу: 677000, г Якутск, пр.Ленина, 1

Извещение и документация о проведении запроса цен были размещены на сайте www.albank.ru 25 ноября 2014 г.

Существенными условиями договора, который будет заключен с победителем в проведении запроса цен, являются наименование, характеристики, количество и цена поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг:

Адрес поставки товара, оказание услуг, выполнение работ: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, пр. Ленина, 1

Срок выполнения работ:

в течение 20 дней с момента заключения договора.

Максимальная цена: 545 036,00 (Пятьсот сорок пять тысяч тридцать шесть) рублей 00 копеек.

1. Техническое задание:

№ з.	Шифр, номер материала, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество
Раздел 1. Коридор (№18)				
1.	E46-02-007-01	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	1 м3	2.808
1. 2.	C402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50	м3	0.67392
1. 3.	C404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка	1000 шт.	1.1232
2.	E15-02-016-03	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону в ванной комнате	100 м2 штукатуриваемой поверхности	0.0936
2. 1.	C101-0179	Гвозди строительные с плоской головкой 1,6x50 мм	т	0.000011232
2. 2.	C101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия	м2	0.518544
2. 3.	C402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	0.175032

№ з.	Шифр, номер материала, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество
2. 4.	C405-0219	Гипсовые вяжущие, марка ГЗ	т	0.0005616
3.	E15-02-019-03	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (слоистое оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.0936
3. 1.	C402-0070	Смесь сухая для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной	т	0.090792
3. 2.	C411-0001	Вода	м3	0.058968
4.	E15-04-005-03	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0936
4. 1.	C101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.078624
4. 2.	C101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0047736
4. 3.	C101-1757	Ветошь	кг	0.029016
4. 4.	C101-1959	Краска вододисперсионная ВЭАК-1180	т	0.0058968
Раздел 2. Радиационная комната (№17)				
5.	E46-02-007-01	Разборка кладки отдельных участков кирпичных стен и заделка швов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5	1 м3	0.599
5. 1.	C402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50	м3	0.14376
5. 2.	C404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка	1000 шт.	0.2396
6.	E56-9-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0.01
6. 1.	c509-9900	Строительный мусор	т	0.105
7.	E63-10-1	Разборка облицовки из гипсокартонных листов стен и перегородок	100 м2 облицовки	0.1198
8.	E15-02-016-03	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-песчаным или цементным раствором по камню и бетону толщиной до 10 мм стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.01185
8. 1.	C101-0179	Гвозди строительные с плоской головкой 1,6x50 мм	т	0.000001422
8. 2.	C101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия	м2	0.065649
8. 3.	C402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	0.0221595
8. 4.	C405-0219	Гипсовые вяжущие, марка ГЗ	т	0.0000711
9.	E15-02-019-03	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (слоистое оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.01185
9. 1.	C402-0070	Смесь сухая для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной	т	0.0114945
9. 2.	C411-0001	Вода	м3	0.0074655
10.	E15-04-005-03	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.01185
10.	C101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.009954
10.	C101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.00060435
10.	C101-1757	Ветошь	кг	0.0036735
10.	C101-1959	Краска вододисперсионная ВЭАК-1180	т	0.00074655
Раздел 3. Помещение №21				
11.	E65-4-1	Демонтаж умывальников и раковин	100 приборов	0.01
11.	c509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0.0182
12.	E65-4-2	Демонтаж унитазов и писсуаров	100 приборов	0.01

№ з.	Шифр, номер формата, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество
12.	c509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0.0265
13.	E63-7-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных	100 м2 поверхности облицовки	0.048
14.	E56-9-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой турки в откосах	100 коробок	0.01
14.	c509-9900	Строительный мусор	т	0.105
15.	E46-02-007-01	Разборка кладки отдельных участков кирпичных стен и заделка швов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5	1 м3	0.312
15.	C402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50	м3	0.07488
15.	C404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка	1000 шт.	0.1248
16.	E15-01-047-16	Демонтаж потолков реечных алюминиевых	100 м2 поверхности облицовки	0.037
16.	C206-1336	Рейка алюминиевая потолочная 100 мм	м	38.85
16.	C206-1337	Гребенка несущая	м	3.7
16.	C206-1339	Подвес в комплекте	шт.	2.59
16.	c206-1338	Уголок декоративный (пристенный)	м	0
17.	E15-01-047-16	Устройство потолков реечных алюминиевых	100 м2 поверхности облицовки	0.04
17.	C206-1336	Рейка алюминиевая потолочная 100 мм	м	42
17.	C206-1337	Гребенка несущая	м	4
17.	C206-1339	Подвес в комплекте	шт.	2.8
17.	c206-1338	Уголок декоративный (пристенный)	м	0
18.	E63-9-2	Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток на стенах со сменой плиток в одном месте более 10 штук	100 плиток	0.36
18.	C101-0256	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен белые без завала	м2	0.8892
18.	C101-0631	Опилки древесные	м3	0.0009
18.	C101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, 400	т	0.00036
18.	C101-1757	Ветошь	кг	0.0036
18.	C402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м3	0.01332
18.	C411-0001	Вода	м3	0.00432
18.	c509-9900	Строительный мусор	т	0.0324
19.	E57-15-3	Смена метлахских плиток в полах до 10 шт.	100 плиток	0.14
19.	C402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.0028
19.	C411-0001	Вода	м3	0.007
19.	c101-0287	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные цветные с красителем квадратные и прямоугольные	м2	0
19.	c509-9900	Строительный мусор	т	0.014

Раздел 4. Помещение №15

№ з.	Шифр, номер формата, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество
20.	E46-02-007-01	Разборка кладки отдельных участков кирпичных стен и заделка швов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5	1 м3	1.584
20.	C402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50	м3	0.38016
20.	C404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка	1000 шт.	0.6336
21.	E20-02-017-02	Установка дверей герметических штампованных размером 1000 мм	1 шт.	1
21.	C101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00054
21.	C101-1714	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0.0035
21.	C301-0271	Двери стальные для вентиляционных камер размером 400x900 мм	шт.	1
22.	E10-01-039-01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в кирпичных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов	0.0189
22.	C101-0195	Гвозди толевые круглые 3,0x40 мм	т	0.00003969
22.	C101-1591	Смола каменноугольная для дорожного строительства	т	0.00044604
22.	C101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	1.6821
22.	C101-1789	Ерши металлические строительные	кг	0.70875
22.	C101-1805	Гвозди строительные	т	0.000078057
22.	C101-8052	Пена монтажная	л	0.61236
22.	C102-0053	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	м3	0.001512
22.	C203-0223	Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-10, площадью 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2	м2	1.89
22.	C402-0087	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,0	м3	0.0019845
22.	C405-0219	Гипсовые вяжущие, марка Г3	т	0.0003024
22.	C101-9411	Скобяные изделия	компл.	0
23.	С.прайс-лист	Противопожарная дверь	шт	1
24.	E06-01-001-05	Устройство крыльца	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0.013
24.	C101-0797	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.0004875
24.	C101-0816	Проволока светлая диаметром 1,1 мм	т	0.0000793
24.	C101-1668	Рогожа	м2	1.989
24.	C101-1805	Гвозди строительные	т	0.0003094
24.	C102-0061	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м3	0.00962
24.	C203-0511	Щиты из досок толщиной 25 мм	м2	0.8333
24.	C204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	0.0585
24.	C401-0066	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	м3	1.3195
24.	C405-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт I	т	0.000351
24.	C411-0001	Вода	м3	0.005733

№ з.	Шифр, номер формата, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество
25.	E11-01-027-06	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с товлением раствора в построечных условиях из плиток гладких зурованных керамических для полов одноцветных	100 м2 покрытия	0.0462
25.	C101-0287	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные зетные с красителем квадратные и прямоугольные	м2	4.7124
25.	C101-1757	Ветошь	кг	0.0231
25.	C101-1946	Клей плиточный <Старатель-стандарт>	кг	20.79
25.	C101-1971	Затирка <Старатели> (разной цветности)	т	0.00231
25.	C411-0001	Вода	м3	0.00462
26.	E06-01-080-09	Приготовление тяжелого бетона на щебне класса В 10	100 м3 бетона	0.0132
26.	C101-1324	Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения 400	т	0.3102
26.	C408-0014	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, ия 10-20 мм	м3	1.056
26.	C408-0141	Песок природный для строительных растворов средний	м3	0.7524
26.	C411-0001	Вода	м3	0.2772
27.	E61-7-1	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону ттно-известковым раствором прямолинейных	100 м2 емонтированной поверхности	0.0324
27.	C402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	0.14256
27.	C411-0001	Вода	м3	0.01134
27.	c509-9900	Строительный мусор	т	0.26244
28.	E15-02-019-03	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей слойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей нной до 10 мм стен	100 м2 штукатуриваемой поверхности	0.0324
28.	C402-0070	Смесь сухая для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной	т	0.031428
28.	C411-0001	Вода	м3	0.020412
29.	E15-04-005-03	Окраска поливинилацетатными вододэмульсионными составами ленная по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0324
29.	C101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.027216
29.	C101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0016524
29.	C101-1757	Ветошь	кг	0.010044
29.	C101-1959	Краска вододэмульсионная ВЭАК-1180	т	0.0020412
Раздел 5. Помещение №23				
30.	E62-16-3	Окрашивание вододэмульсионными составами поверхностей ранее окрашенных вододэмульсионной краской с расчисткой й краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.48345
30.	C101-0620	Мел природный молотый	т	0.0058014
30.	C101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	1.54704
30.	C101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.77352
30.	C101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0309408
30.	C101-1840	Клей малярный жидкий	кг	1.1747835

№ з.	Шифр, номер материала, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество
30.	C101-1959	Краска вододispersионная ВЭАК-1180	т	0.032391 15
30.	C409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), 600, фракция 5-10 мм	м3	0.002127 18
30.	C411-0001	Вода	м3	0.116028
31.	E62-17-3	Окрашивание вододispersионными составами поверхностей ков, ранее окрашенных вододispersионной краской, с сткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.15
31.	C101-0620	Мел природный молотый	т	0.0018
31.	C101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	0.48
31.	C101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.24
31.	C101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0102
31.	C101-1840	Клей малярный жидкий	кг	0.3645
31.	C101-1959	Краска вододispersионная ВЭАК-1180	т	0.01005
31.	C409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), 600, фракция 5-10 мм	м3	0.00066
31.	C411-0001	Вода	м3	0.036
Раздел 6. Помещение №38				
32.	E46-02-007-01	Разборка кладки отдельных участков кирпичных стен и заделка швов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	1 м3	0.588
32.	C402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50	м3	0.14112
32.	C404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка	1000 шт.	0.2352
33.	E56-9-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0.01
33.	c509-9900	Строительный мусор	т	0.105
34.	E46-02-007-01	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	1 м3	0.36
34.	C402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50	м3	0.0864
34.	C404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка	1000 шт.	0.144
35.	E63-11-2	Ремонт стен, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест до 5 м2	100 м2 ремонтируемой поверхности	0.036
35.	C101-0113	Бязь суровая арт. 6804	10 м2	0.0432
35.	C101-0162	Гвозди отделочные круглые 1,6x25 мм	т	0.000108
35.	C101-0329	Клей 88-СА	кг	0.1728
35.	C101-2510	Листы гипсокартонные ГКЛ 14 мм	м2	3.78
35.	C402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	0.00216
35.	C405-0219	Гипсовые вяжущие, марка Г3	т	0.01764
35.	C411-0001	Вода	м3	0.00864
36.	E09-03-046-01	Монтаж перегородок из алюминиевых сплавов сборно-разборных с остеклением	100 м2	0.081
36.	C101-0309	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.000093 15

№ з.	Шифр, номер формата, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество
36.	C102-0023	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	м3	0.00324
36.	C201-0756	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с гладким лапанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0.00162
36.	C508-0097	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., изготовленный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм ² , диаметр 5,5 мм	10 м	0.0162
36.	c101-1271	Стекло армированное листовое бесцветное толщиной 5,5 мм гладкое	м2	0
36.	c101-1279	Стекло листовое прокатное для витражей бесцветное толщиной 3,5 мм	м2	0
36.	c101-1851	Резина прессованная	кг	0
36.	c206-9003	Алюминиевые конструкции	т	0
37.	E15-02-016-03	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-песчаным или цементным раствором по камню и бетону на цементной стене	100 м2 штукатуриваемой поверхности	0.072
37.	C101-0179	Гвозди строительные с плоской головкой 1,6х50 мм	т	0.00000864
37.	C101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия	м2	0.39888
37.	C402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	0.13464
37.	C405-0219	Гипсовые вяжущие, марка ГЗ	т	0.000432
38.	E15-02-019-03	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен	100 м2 штукатуриваемой поверхности	0.072
38.	C402-0070	Смесь сухая для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	т	0.06984
38.	C411-0001	Вода	м3	0.04536
39.	E15-04-005-03	Окрашивание поверхностей поливинилацетатными вододispersсионными составами на цементной штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.036
39.	C101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.03024
39.	C101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.001836
39.	C101-1757	Ветошь	кг	0.01116
39.	C101-1959	Краска вододispersсионная ВЭАК-1180	т	0.002268
40.	E15-01-047-15	Демонтаж подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из алюминиевого профиля	100 м2 поверхности облицовки	0.07
40.	C101-2414	Панели потолочные с комплектующими <Армстронг>	м2	7.21
41.	E15-01-047-15	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из алюминиевого профиля	100 м2 поверхности облицовки	0.07392
41.	C101-2414	Панели потолочные с комплектующими <Армстронг>	м2	7.61376
42.	E62-16-3	Окрашивание вододispersсионными составами поверхностей ранее окрашенных вододispersсионной краской с расчисткой до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.354
42.	C101-0620	Мел природный молотый	т	0.004248
42.	C101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	1.1328
42.	C101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.5664
42.	C101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.022656

№ з.	Шифр, номер формата, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество
42.	C101-1840	Клей малярный жидкий	кг	0.86022
42.	C101-1959	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180	т	0.023718
42.	C409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), 600, фракция 5-10 мм	м3	0.001557 6
42.	C411-0001	Вода	м3	0.08496
Раздел 7. Помещение №40				
43.	E46-03-017-05	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках ных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	2
43.	C101-0797	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.019
43.	C101-1805	Гвозди строительные	т	0.0118
43.	C102-0025	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0.42
43.	C102-0057	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	0.36
43.	C401-0066	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	м3	2.08
43.	C405-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт I	т	0.0098
43.	C411-0001	Вода	м3	0.0274
44.	E61-1-9	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания слои (штукатурка) сухой растворной смесью (типа Ветонит>) толщиной до 10 мм для последующей окраски или обоев стен	100 м2 поверхности	0.7137
44.	C101-1944	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У	т	0.007137
44.	C101-3172	Шпатлевка Ветонит ТТ	т	0.685152
44.	C411-0001	Вода	м3	0.449631
45.	E61-1-10	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания слои (штукатурка) сухой растворной смесью (типа Ветонит>) толщиной до 10 мм для последующей окраски или обоев потолков	100 м2 поверхности	0.308
45.	C101-1944	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У	т	0.003388
45.	C101-3172	Шпатлевка Ветонит ТТ	т	0.34496
45.	C411-0001	Вода	м3	0.22792
46.	E62-16-3	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой поверхности до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.7137
46.	C101-0620	Мел природный молотый	т	0.008564 4
46.	C101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	2.28384
46.	C101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	1.14192
46.	C101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.045676 8
46.	C101-1840	Клей малярный жидкий	кг	1.734291
46.	C101-1959	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180	т	0.047817 9
46.	C409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), 600, фракция 5-10 мм	м3	0.003140 28
46.	C411-0001	Вода	м3	0.171288

№	Шифр, номер формата, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество
47.	E62-17-3	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей ков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с старой старой краской до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.308
47.	C101-0620	Мел природный молотый	т	0.003696
47.	C101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	0.9856
47.	C101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.4928
47.	C101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.020944
47.	C101-1840	Клей малярный жидкий	кг	0.74844
47.	C101-1959	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180	т	0.020636
47.	C409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), 600, фракция 5-10 мм	м3	0.001355 2
47.	C411-0001	Вода	м3	0.07392
48.	E57-15-3	Смена метлахских плиток в полах до 10 шт.	100 плиток	0.2
48.	C402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.004
48.	C411-0001	Вода	м3	0.01
48.	c101-0287	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные цветные с красителем квадратные и прямоугольные	м2	0
48.	c509-9900	Строительный мусор	т	0.02

Гарантия: 36 месяцев

До окончания указанного в извещении о проведении запроса цен срока подачи заявок 04 декабря 2014 г. 18 часов 00 минут (время местное) на участие в запросе цен заявок не поступило.

На основании п. 8.5.10. Положения о закупке товаров, работ, услуг Акционерного Коммерческого Банка «Алмазэргиэнбанк» Открытого акционерного общества от 28 марта 2012 года признать запрос цен несостоявшимся.

Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на сайте: www.albank.ru

секретарь комиссии

О.В. Кузьма

Председатель комиссии

Акимова А.Ж.

Члены комиссии:

Шитик Л.В.

Иванов Н.Н.

Егорова А.В.

Киприянова А.П.

Кириллина Т.Н.

Кардашевский А.А.